

LICEN

Listado de Indicadores Clínicos en Niños De 4 a 12 años Basado en DSM-5-TR

Alejandro Castro Solano y Ana D'Anna

Perfil LICEN

Protocolo de Indicadores Clínicos (DSM-5-TR)

Paciente	Romina
Edad	5 años
Fecha	28/08/2026
Informante	Madre
Motivo de consulta	Consulta inespecífica o chequeo preventivo (test completo)
¿Consultó previamente con un profesional de salud mental?	No
¿Está actualmente en tratamiento psicológico?	No

SECCIÓN 1: TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO

Mod. 1: TDInt. - Trastorno del desarrollo intelectual	50% · SCREENING POSITIVO
Mod. 2: TCom. - Trastornos de la comunicación	50% · SCREENING POSITIVO
Mod. 3: TComPrag. - Trastorno de la comunicación social (pragmático)	40% · ZONA DE VIGILANCIA
Mod. 4: TEA - Trastorno del espectro autista	63% · SCREENING POSITIVO
Mod. 5: TDAH - Trastorno por déficit de atención con hiperactividad	67% · SCREENING POSITIVO
Mod. 6: TEspAp. - Trastornos específicos del aprendizaje	25% · ZONA DE VIGILANCIA
Mod. 7: TMotCoord. - Trastornos motores: coordinación	100% · SCREENING POSITIVO
Mod. 8: TMotEst. - Trastornos motores: movimientos estereotipados	100% · SCREENING POSITIVO
Mod. 9: TTics - Trastornos de tics	100% · SCREENING POSITIVO

SECCIÓN 2: TRASTORNOS CONDUCTUALES Y EMOCIONALES

Mod. 10: TDesAn. - Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo

0% · SCREENING NEGATIVO

Mod. 11: TDep. - Trastornos depresivos

83% · SCREENING POSITIVO

Mod. 12: TAnsSep. - Trastorno de ansiedad por separación

50% · SCREENING POSITIVO

Mod. 13: MutSel. - Mutismo selectivo

50% · SCREENING POSITIVO

Mod. 14: FobEsp. - Fobia específica

50% · SCREENING POSITIVO

Mod. 15: TAnSoc. - Trastorno de ansiedad social

50% · SCREENING POSITIVO

Mod. 16: TAnGen. - Trastorno de ansiedad generalizada

63% · SCREENING POSITIVO

Mod. 17: TOC - Trastorno obsesivo-compulsivo

100% · SCREENING POSITIVO

Mod. 18: TTrEst. - Trastornos relacionados con traumas y estrés

100% · SCREENING POSITIVO

Mod. 19: TIngAl. - Trastornos de la ingesta alimentaria

100% · SCREENING POSITIVO

Mod. 20: TElim. - Trastornos de la eliminación

100% · SCREENING POSITIVO

Mod. 21: TSue. - Trastornos del sueño

100% · SCREENING POSITIVO

Mod. 22: TNegD. - Trastorno negativista desafiante

67% · SCREENING POSITIVO

Mod. 23: TExplnt. - Trastorno explosivo intermitente

100% · SCREENING POSITIVO

Mod. 24: TCond. - Trastorno de conducta

100% · SCREENING POSITIVO

Mod. 25: DisGen. - Disforia de género

75% · SCREENING POSITIVO

Mod. 26: Bull. - Bullying

50% · SCREENING POSITIVO

Mod. 27: Ciberbull. - Cyberbullying

43% · ZONA DE VIGILANCIA

SECCIÓN 3: NIVEL DE FUNCIONAMIENTO

Mod. 28: FuncPer. - Funcionamiento personal

50% • MODERADO



Mod. 29: FuncSoc. - Funcionamiento social

71% • MODERADO



Mod. 30: FuncAcad. - Funcionamiento académico

56% • MODERADO



OBSERVACIONES

Mod. 3: TComPrag. - Trastorno de la comunicación social (pragmático):

"Estas dificultades comenzaron en la niñez temprana (antes de los 5 años)."

Mod. 4: TEA - Trastorno del espectro autista:

"Estas dificultades comenzaron en la niñez temprana (antes de los 5 años)."

Mod. 6: TEspAp. - Trastornos específicos del aprendizaje:

"Estas dificultades comenzaron antes del inicio escolar (5 o 6 años) pero se hicieron evidentes luego."

Mod. 7: TMotCoord. - Trastornos motores: coordinación:

"Estas dificultades comenzaron en la niñez temprana (antes de los 5 años)."

Mod. 8: TMotEst. - Trastornos motores: movimientos estereotipados:

"Estas dificultades comenzaron en la niñez temprana (antes de los 5 años)."

Mod. 9: TTics - Trastornos de tics:

"Estas dificultades han permanecido por más de un año, aunque de modo intermitente."

Mod. 10: TDesAn. - Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo:

"Estas dificultades comenzaron antes de los 10 años."

Mod. 10: TDesAn. - Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo:

"Estas dificultades han permanecido 12 meses o más."

Mod. 18: TTrEst. - Trastornos relacionados con traumas y estrés:

"Estas dificultades han permanecido por más de 4 semanas."

Mod. 21: TSue. - Trastornos del sueño:

"Estas dificultades se presentan al menos 3 noches por semana y han permanecido durante 1 mes."

Mod. 22: TNegD. - Trastorno negativista desafiante:

"Estas dificultades aparecen casi todos los días desde hace 6 meses"

Mod. 23: TExplnt. - Trastorno explosivo intermitente:

"Estas dificultades aparecen al menos dos veces por semana desde hace 3 meses."

Mod. 24: TCond. - Trastorno de conducta:

"Estas dificultades aparecen al menos dos veces por semana desde hace 12 meses."

CLÍNICO (MÓDULOS 1—27)

-  SCREENING NEGATIVO (0—24%) — Ausencia o presencia mínima de indicadores clínicos.
-  ZONA DE VIGILANCIA (25—49%) — Presencia moderada. Se recomienda seguimiento.
-  SCREENING POSITIVO (50—100%) — Presencia frecuente o intensa. Sugiere derivación.

FUNCIONAMIENTO (MÓDULOS 28—30)

-  DEFICIENTE (0—49%) — Dificultades marcadas. Sugiere evaluación profunda.
-  MODERADO (50—74%) — Desempeño esperado con áreas de mejora.
-  ADECUADO (75—100%) — Buen nivel de autonomía y competencia.